

TP Commandes (cp-mv-rm-mkdir)

1. Récupérer dans /home/tux avec wget <http://dev.webjs.fr/6-linux> les fichiers mando1.jpg, mando2.jpg, mando3.jpg
2. Copier le fichier « mando1.jpg » en « image.jpg »
3. Renommer le fichier « image.jpg » en « groggu.jpg » et déplacer le en même temps dans /home/tux/images
4. Copier le fichier « mando2.jpg » dans /tmp/images-tux/
5. Créer une arborescence complète :
 - a. /home/tux/séries-tv/mandalorian/saison1
 - b. /home/tux/séries-tv/mandalorian/saison2
 - c. /home/tux/séries-tv/mandalorian/saison3
6. Copier les images « mando1 » « mando2 » « mando3 » respectivement dans chacun des dossiers saison [1|2|3]
7. Lister de manière récursive toute l'arborescence /home/tux/series-tv
8. Copier toute l'arborescence /home/tux/series-tv dans /tmp/series-tv-backup
9. Supprimer en une seule commande l'arborescence /home/tux/series-tv
10. La restaurer en utilisant la « *pseudo-sauvegarde* » /tmp/series-tv-backup
11. Retrouver rapidement les fichiers dans l'arborescence avec FIND ou LOCATE